

1014

Les premiers écrits présentent Bourgneuf et son église comme « *éminent lieu de pèlerinage et de processions* » dès le moyen âge.

1251

Une bulle d'INNOCENT IV confirme Bourgneuf comme possession de l'abbaye du Betton (congrégation de religieuses percevant les 2/3 de la dîme du blé).

D'après les archives l'église est plus petite et orientée Est- Ouest. À cette époque la paroisse est relativement aisée et son curé reçoit une rente confortable

1437

Le **clocher neuf** est installé, ainsi que deux cloches. L'église est bien équipée au niveau de son mobilier : 2 autels, 2 statues antiques, diverses toiles...

1571

Les Abbesses du Betton sont mises en demeure de **réparer les fenêtres vitrées du cœur**. La paroisse s'est appauvrie : le curé Antoine YVERT affirme que son revenu annuel est faible (30 Florins).

1609

On enjoint de faire fabriquer un tabernacle afin d'y placer le Saint Sacrement jusqu'alors installé dans une boîte en ivoire, plafonner la nef et raser l'autel du Saint Esprit.

1597 à 1620

Ces temps de guerre et décrépitude menée par LESDIGUIERES, les Français, les Espagnols... occasionnent de nombreux dégâts sur l'église de Bourgneuf comme celles des alentours.

1622

L'église de Bourgneuf ayant été moins endommagée par les guerres que celle de Chamousset, l'évêque réunit les deux paroisses et accrédite un seul lieu de culte, à l'église de Bourgneuf.

1675 à 1689

Sur ordre de l'évêque qui interdit les sépultures dans l'église pour raisons de salubrité, **un plancher et une chaire** sont réalisés et ses murs ont besoin de travaux.

Un cimetière est aussi créé autour de l'église qui compte alors un tabernacle, un grand autel, **une chapelle** du Rosaire un baptistère et **une sacristie**.

Une pierre gravée au-dessus de la porte latérale donnant dans le cimetière est datée de 1675 avec le nom du Révérent PERRIERE, prêtre du lieu.

Août 1766 à 1770

Les deux syndics, successivement Martin DAMAZ et André BARDAN font réaliser des travaux à l'église : réfection de la **voûte** (par Jean François HENRIOT, maçon à Taninges), **agrandissement de la tribune**, achat d'un confessionnal « comme à Chamoux », **couverture du tabernacle**, réfection des **deux seuils du cimetière** en pierres du Bettonet, réfection des allées...

1814

Reconstruction du clocher

1844

Réparation du plancher et de l'escalier menant au clocher et du toit par le charpentier Paul Marlin à Chamoux

1856 à 1872 :

Reconstruction de l'église

Le triste état de l'église lié à l'usure du temps et aux attaques successives des envahisseurs de la Savoie, amène les élus de l'époque, sous l'égide de son syndic Jean-François PÉPIN, à prendre la décision de reconstruire l'église.

Au départ des projets, seul le clocher d'origine aurait été conservé, mais au gré des aléas rencontrés et des finances de la commune, ce projet a évolué dans diverses directions. On peut dire même que rien ne s'est jamais passé comme prévu.

L'architecte choisi pourtant était un architecte de renom, Théodore FIVEL, « *considéré, comme « un des plus grands architectes religieux du XIXème siècle, spécialiste du néogothique »* avec un press-book somptueux : Basilique de Thonon les Bains (74), églises d'Allevard (38), Rumilly (74), Sévrier (74), Drumettaz-Clarafond, Doucy, Bellecombe, Arbin, le Noyer, Valloire.

Par adjudication aux enchères la maîtrise d'œuvre a été confiée à Joseph CRÉTAZ. Le cahier des charges prévoyait la **reconstruction de l'église (30m de long, 7.5m de large, 10m de haut) orientée Sud-Nord, en maçonnerie néo-gothique, avec des bases en contreforts de pierre de taille, des corniches et voutes en tuf de Bonvillard, les ornements en ciment de Montagnole, une couverture en ardoise 3 équerres de la Magdeleine, 72 m2 de vitraux, des menuiseries en chêne, la peintures...**

Les travaux ont été confiés à l'entreprise MOULIN d'Aiguebelle.

De multiples malfaçons ayant été constatées (lézardes...), les travaux doivent être arrêtés. En Juin 1861 Joseph CRETAZ s'enfuit côté italien où il meurt assez rapidement, laissant les ouvriers démunis, ses créanciers impayés, ses cautions (F GUILLE) pris à la gorge et le chantier sans matériaux.

26 décembre 1862

Démolition du clocher

En Octobre 1864

Le conseil municipal décide de recourir à l'architecte du département F DÉNARIÉ pour procéder à l'expertise contradictoire qui déboute la commune et lui ordonne de terminer les travaux à ses frais.

1868

Travaux avec la construction du beffroi, du clocher en bois de chêne

1881

Construction d'un autel et d'une chaire

1890

Travaux de consolidation de la voute, des murs et de la toiture du plancher (entrepreneur Baptiste FORTUNE à Aiguebelle) et suppressions des autres travaux prévus au départ.

1895

Travaux de construction du clocher et réparation des cloches par l'entreprise PACCARD

1926-27

Travaux des façades extérieures et au clocher

Août 1944

Le **toit** est détruit par les bombardements, il est refait en 1950 subventionné par l'État Français

Années 1970

Des travaux conséquents sont engagés : **pose d'un chauffage à gaz, réfection des peintures et de la couverture, agrandissement du cimetière, réfection du parvis.**

Septembre 1975

Remise à neuf des installations électriques de l'église par Pierre Janex électricien à Bourgneuf

Années 1980

Il est installé un **nouveau chauffage** au sol et **nouveau parquet** en bois.

1984

Réfection des peintures à l'intérieur de l'église et achat des bancs

1990

Réfection du toit de l'église par l'entreprise Maurice Pépin à Randens

Mai 2021

Réfection de l'**escalier du clocher** permettant d'atteindre les cloches

2022

Réfection des peintures intérieures (piquage, réparation à la chaux et peinture minérale) et enduit d'un béton ciré dans l'allée principale

Changement du parquet chauffant, pose du parquet et installation d'un sas à l'entrée. Stockage des bancs à l'ancien local pompiers, des statues et tableaux à l'ancienne cure

Réfection de l'électricité avec remplacement de la sonorisation

Réparation du toit (noue)

Consolidation des cloches (renforcement avec des tirants et des cornières)

Nettoyage des statuts et du Chemin de Croix.

Réhabilitation du grand tableau à Aix les Bains

2023

Démontage du parquet (tuilage), pose d'une boîte électromagnétique (humidité), changement du paratonnerre et réfection du réseau pluvial vers l'arrière de l'église.

Réparation du plancher des cloches avec la remise en place des poutres (dépose des cloches) par l'entreprise Paccard

Repose du plancher et du boitier de commande des cloches